

L_{IGHT}
S_{PORT}

WHEELS

2013

**КАТАЛОГ
КРЕПЕЖА**



Уважаемый покупатель!

В этом каталоге вы можете ознакомиться с подробной информацией о крепежных изделиях для колесных дисков под торговой маркой LS и сопутствующих товарах. По техническим данным и рекомендованной применяемости вы сможете подобрать подходящий крепеж для вашего автомобиля.

Наша продукция

Мы представляем крепеж для колесных дисков, произведенный по всем современным технологиям и инновациям на крупнейшем предприятии, история которого насчитывает 20 лет. Завод расположенный в Китае имеет собственные производственные мощности, гальванический цех и современные складские помещения. Основные принципы его работы это:

- постоянное совершенствование,
- соответствие стандартам,
- качество продукции.

Высокое качество продукции достигнуто за счет правильно выбранной стратегии производства и большого опыта в этом направлении. Постоянный контроль за качеством покрытия и анализ прочностных характеристик крепежа осуществляется в специальных лабораториях, а так же на базе собственных испытательных стендов нашей компании.

Рекомендации покупателю

Даже учитывая хорошее качество крепежной продукции, мы не можем гарантировать длительный срок эксплуатации крепежных изделий для колесных дисков, если не будут учитываться следующие рекомендации.

Перед установкой


1. Если на вашем автомобиле колеса устанавливаются на шпильки, то необходимо проверить резьбу шпилек на отсутствие заусенцев, смятых витков и коррозионных разрушений – при необходимости обновите резьбу плашкой или замените шпильки, резьба на крепежных болтах и гайках должна быть чистой, без грязи и дефектов.

2. Основные параметры крепежа, которые необходимо проверить на соответствие вашему автомобилю перед установкой:

- тип крепежа (болт, гайка),
- по внешней форме (конус, сфера, с прессшайбой, с плоской поверхностью),
- длина резьбовой части (длина резьбы должна быть достаточной, чтобы ее часть, находящаяся в зацеплении, составляла минимум 6 – 8 оборотов до полной затяжки),
- размер ключа.

Установка

Затяжку колесных гаек и болтов производите вручную с помощью динамометрического ключа, используя перекрестную последовательность (см. ниже). Не применяйте для затягивания крепежа гайковерт или ключ с удлинителем – наиболее вероятные последствия: срез ниток резьбы, разрыв болта или шпильки, деформация поверхности колеса в месте зажима.



Схемы затягивания/отвинчивания гаек или болтов

Момент затяжки примерно составляет:

резьба M12x1,25 – 90 Нм, M12x1,5 – 110 Нм, M14x1,25 и M14x1,5 – 110-170 Нм

Секретные болты и гайки затягивайте с осторожностью, в случае нарушения рекомендаций могут появиться сложности при демонтаже.

Внимание

При установке новых колес вам следует протянуть крепежные болты или гайки после прохождения первых 80-160 километров (повторите процедуру затяжки, описанную выше). Это необходимо, потому что во время торможения они могут слегка сжиматься, что приводит к ослаблению затяжки гаек и болтов.

Рекомендации по применению определенной модели секреток, приведенные в каталоге, не следует рассматривать как обязательные.

Ответственность производителя

Претензии покупателя по недостаткам товара принимаются в течение гарантийного срока. Отдельные изделия, у которых предположительно имеются дефекты, необходимо хорошо упаковать и отправить по почте с оплатой доставки поставщику крепежа. Если после проверки наличие дефекта подтвердится, будет произведена замена изделия.

Ограничение ответственности

Случаи коррозии и/или выцветания, причиной которых является пагубное воздействие погодных условий или химикатов, не покрываются настоящей гарантией. Гарантия не распространяется на части изделий - поврежденные, уничтоженные или изменившие свойства в результате ненадлежащего применения, неправильного монтажа или снятия с применением силы.

Не рассматриваются претензии в адрес поставщика в случае кражи автомобильных колес, на которых установлены секретные болты/гайки, в связи с тем, что секретки не являются абсолютной гарантией от несанкционированного снятия автомобильных колес.

Производитель не может нести ответственность за ненадлежащее или неправильное применение изделий из-за невнимательности при определении параметров.

БОЛТЫ

5

M12X1,25 [6] / M12X1,5 [10] / M12X1,75 [16] / M14X1,25 [16] / M14X1,5 [17] / M16X1,5 [23]

СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

24

M12X1,25 [25] / M12X1,5 [29] / M14X1,5 [33]

БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

36

M12X1,25 [37] / M12X1,5 [39] / M14X1,5 [41]

ГАЙКИ

43

1/2 [44] / M12X1,25 [45] / M12X1,5 [51] / M12X1,75 [61] / M14X1,5 [61] / M14X2 [65] / M16X1,5 [66]

ГАЙКИ СЕКРЕТНЫЕ

67

M12X1,25 [68] / M12X1,5 [71] / M14X1,5 [75]

ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

77

M12X1,25 [78] / M12X1,5 [79] / M14X1,25 [81] / M14X1,5 [82]

КЛЮЧИ, ПЕРЕХОДНИКИ

83

УСТАНОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА

87

ПЛАСТИКОВЫЕ [88] / АЛЮМИНИЕВЫЕ [88]

ПРОСТАВКИ

89

ШПИЛЬКИ

92

ИНСТРУМЕНТЫ

95

ВЕНТИЛИ

97

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ [89] / ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА С КРУГЛОЙ ПРОКЛАДКОЙ [99]
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ [100] / РЕМОНТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ [101]
ЗАЖИМНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН [101]
ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН [101] / ЖИДКО-ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ [103]
НИППЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ ШИН [103] / ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН [104]
НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ШИН [106] / ЗАЖИМНЫЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА [107]

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



БОЛТЫ



952-06PZ

Длина общая 50 мм
Длина резьбы 25 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрытие цинк

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 406, 1007, 3008, 5008, Partner.

стальные диски



JN-801

Длина общая 54 мм
Длина резьбы 26 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 406, 1007, 3008, 5008, Partner.

алюминиевые диски



JN-803

Длина общая 53,5 мм
Длина резьбы 27 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 406, 1007, 3008, 5008, Partner.

алюминиевые диски

БОЛТЫ М12Х1,25



954-06

Длина общая 54 мм
Длина резьбы 27 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 406, 1007, 3008, 5008, Partner.

алюминиевые диски



JN-817

Длина общая 54 мм
Длина резьбы 26 мм
Форма конус PCD
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

специализированный болт для установки колес с неоригинальным диаметром расположения крепежных отверстий (±1мм)

алюминиевые диски



971-06

Длина общая 54 мм
Длина резьбы 27 мм
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Albea; FIAT Doblo; PEUGEOT: 106, 205, 206, 207, 306, 307, 406, 605, Samand.

алюминиевые диски

БОЛТЫ М12Х1,25



JN-802

Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Albea; FIAT Doblo; PEUGEOT: 106, 205, 206, 207, 306, 307, 406, 605, Samand.

алюминиевые диски



972-06

Длина общая 56
Длина резьбы 29
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Albea; FIAT Doblo; PEUGEOT: 106, 205, 206, 207, 306, 307, 406, 605, Samand.

алюминиевые диски



JN-801

Длина общая 57
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ М12Х1,25

969



Длина общая 58 мм
Длина резьбы 33 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT;
Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo;
Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4;
Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II;
FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA;
LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206,
207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

удлиненные болты для дисков под
специальные крепежные отверстия
или для колес, устанавливаемых с
проставками

JN-803



Длина общая 67 мм
Длина резьбы 40,5 мм
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT;
Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo;
Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4;
Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II;
FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA;
LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206,
207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

удлиненные болты для дисков под
специальные крепежные отверстия
или для колес, устанавливаемых с
проставками

БОЛТЫ М12Х1,25



994

Длина общая 52
Длина резьбы 25
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

стальные и алюминиевые диски



JN-804

Длина общая 54
Длина резьбы 28
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; SEAT Ibiza (2,3); VW Caddy (1,2), Corrado (88-95), Golf (1,2,3), Jetta (1,2), Lupo, Passat (80-97), Polo (81-01), Scirocco (74-90), Vento (91-98)

стальные и алюминиевые диски



951

Длина общая 54
Длина резьбы 27
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mercedes W(124, 168, 170, 201, 202, 203, 208, 210)

алюминиевые диски OEM

БОЛТЫ М12Х1,5



954

Длина общая 54
Длина резьбы 27
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски



966-07

Длина общая 55
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски



JN-801

Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

БОЛТЫ М12Х1,5



JN-802

Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Nissan Micra, Note; Renault Kangoo I, Clio I, Clio II, Megane I.
алюминиевые диски



JN-803

Длина общая 56
Длина резьбы 32
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



956-07

Длина общая 56
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

БОЛТЫ М12Х1,5



955

Длина общая 58
Длина резьбы 33
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Megane II, Fluence, Scenic, Clio III, Laguna II, Twingo, Kangoo II; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



961

Длина общая 58
Длина резьбы 33
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mercedes W(124, 168, 170, 201, 202, 203, 208, 210)

алюминиевые диски OEM



957

Длина общая 63
Длина резьбы 39
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mercedes W(124, 168, 170, 201, 202, 203, 208, 210)

алюминиевые диски OEM

БОЛТЫ М12Х1,5



JN-803

Длина общая 67
Длина резьбы 40
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/ New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



953

Длина общая 67
Длина резьбы 40
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/ New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



12-5071-07

Длина общая 71
Длина резьбы 50
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Nissan Micra, Note; Renault Kangoo I, Clio I, Clio II, Megane I.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ М12Х1,5



968

Длина общая 74
Длина резьбы 50
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Mercedes W(124, 168, 170, 201, 202, 203, 208, 210)

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



968

Длина общая 79
Длина резьбы 50
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Mercedes W(124, 168, 170, 201, 202, 203, 208, 210)

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



JN-807

Длина общая 80
Длина резьбы 45
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Audi 80; SEAT Ibiza (2,3); VW Caddy (1,2), Corrado (88-95), Golf (1,2,3), Jetta (1,2), Lupo, Passat (80-97), Polo (81-01), Scirocco (74-90), Vento (91-98)

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ М12Х1,5



979

Длина общая 54
Длина резьбы 27
Форма конус
Ключ 17

Рекомендованная применяемость

Volvo 850, C/SV70
алюминиевые диски

БОЛТЫ М12Х1,75



966-08

Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 17

Рекомендованная применяемость

BMW 5(F10), 5GT(F07), 7(701),
X5(E70), X6(E71), X6M(E7X), Mini (06...)
алюминиевые диски

БОЛТЫ М14Х1,25



963

Длина общая 50
Длина резьбы 23
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy; Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Kenault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.
стальные диски



966SZ

Длина общая 52
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy; Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463), GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.
алюминиевые диски



994-09

Длина общая 52
Длина резьбы 25
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy; Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Kenault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.
алюминиевые диски

БОЛТЫ М14Х1,5



951-09

Длина общая 54
Длина резьбы 27
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8;
Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB;
VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta,
Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Seat Alhambra,
Altea, Ibiza, León, Toledo, Mercedes A(169),
C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463),
GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220),
S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter;
алюминиевые диски OEM



966

Длина общая 55
Длина резьбы 28
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8;
BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy;
Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463),
GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221),
Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807,
Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda
Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW
Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat,
Passat CC, Polo, Tiguan.
алюминиевые диски



956

Длина общая 56
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8;
BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy;
Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463),
GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221),
Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807,
Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia,
Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok,
Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC,
Polo, Tiguan.
алюминиевые диски

БОЛТЫ M14X1,5



962

Длина общая 56
Длина резьбы 31
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne
алюминиевые диски OEM



JN-801

Длина общая 57
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy; Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463), GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.
алюминиевые диски



955-09

Длина общая 58
Длина резьбы 33
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy; Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463), GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.
алюминиевые диски

БОЛТЫ М14Х1,5



961-09

Длина общая 58
Длина резьбы 33
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

алюминиевые диски OEM



12-969-09

Длина общая 58
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy; Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463), GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.

алюминиевые диски



984

Длина общая 62
Длина резьбы 35
Форма конус
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy; Mercedes A(169), CLS(219), E(211), G(463), GL(X164), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan.

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ М14Х1,5



973

Длина общая 66
Длина резьбы 45
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



965

Длина общая 70
Длина резьбы 51
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



12-5071-09

Длина общая 71
Длина резьбы 50
Форма конус
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi Q7; Porsche Cayenne; Ford Galaxy (...07); Renault Master; Seat Alhambria (...07); Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90; VW Tuareg, Crafter, Transporter, Mercedes CL (215), E-Class (211), M-Class (163, 164), S-Class (220, 221), SL (230), Sprinter, Vaneo (414), Viano (638, 639), Vito (638, 639), BMW 7(E65)

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ M14X1,5



962

Длина общая 79
Длина резьбы 30
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



JN-807

Длина общая 80
Длина резьбы 45
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками



987

Длина общая 82
Длина резьбы 55
Форма сфера
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, T5, Touareg, Seat Alhambra, Altea, Ibiza, León, Toledo, Ford Galaxy, Porsche Boxster, Cayman, Cayenne

удлиненные болты для дисков под специальные крепежные отверстия или для колес, устанавливаемых с проставками

БОЛТЫ M14X1,5



JN-822

Длина общая 63
Длина резьбы 36
Форма конус
Ключ 21

Рекомендованная применяемость
Peugeot Boxer, Citroen Jumper
стальные и алюминиевые диски




FTB01 на литые диски fiat ducato

Длина общая 70
Длина резьбы 32
Форма конус
Ключ 24
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Fiat Ducato
стальные и алюминиевые диски

БОЛТЫ М16Х1,5

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-615



Длина общая 36
Длина резьбы 23
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные диски

52605



Длина общая 44
Длина резьбы 23
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные диски

69600MSP



Длина общая 52
Длина резьбы 24
Форма секрет 4шт + 2 ключа, вращающаяся головка
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-609



Длина общая 45
Длина резьбы 24
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные диски

JN-611



Длина общая 46
Длина резьбы 27
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

алюминиевые диски

JN-603



Длина общая 47,5
Длина резьбы 27
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

алюминиевые диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-613



Длина общая 48
Длина резьбы 25
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные и алюминиевые диски

59605



Длина общая 50
Длина резьбы 29
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

алюминиевые диски

59605SP



Длина общая 50
Длина резьбы 29
Форма секрет 4шт + 2 ключа
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

алюминиевые диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

91605SP



Длина общая 50
Длина резьбы 29
Форма секрет 4шт + 2 ключа
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

алюминиевые диски

69600SP



Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма секрет 4шт + 2 ключа, вращающаяся головка
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

стальные и алюминиевые диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ



JN-615

Длина общая 36
Длина резьбы 23
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

стальные диски



JN-603

Длина общая 44
Длина резьбы 23,5
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

стальные диски



JN-614

Длина общая 46
Длина резьбы 24
Форма секрет 4шт + 1 ключ, сфера
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

стальные и алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-608



Длина общая 47
Длина резьбы 26
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

62705



Длина общая 44
Длина резьбы 29
Форма секрет 4шт + 1 ключ, сфера
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

JN-613



Длина общая 48
Длина резьбы 25
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

стальные и алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-607



Длина общая 48
Длина резьбы 26
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

54705



Длина общая 48
Длина резьбы 27
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

54705SP



Длина общая 48
Длина резьбы 27
Форма секрет 4шт + 2 ключа
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-604



Длина общая 48,5
Длина резьбы 26
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

69700SP



Длина общая 56
Длина резьбы 28
Форма секрет 4шт + 2 ключа, вращающаяся головка
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

55705



Длина общая 54
Длина резьбы 33
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

55705SP



Длина общая 54
Длина резьбы 33
Форма секрет 4шт + 2 ключа
Покрyтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

алюминиевые диски

M12X1,5 СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

JN-604



Длина общая 48,5
Длина резьбы 26
Форма секрет 4шт + 1 ключ, сфера
Покрyтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски OEM

JN-608



Длина общая 47
Длина резьбы 26
Форма секрет 4шт + 1 ключ, сфера
Покрyтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски OEM

M14X1,5 СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

62905SP



Длина общая 50
Длина резьбы 29
Форма секрет 4шт + 2 ключа, сфера
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски OEM

JN-613



Длина общая 48
Длина резьбы 25
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

стальные и алюминиевые диски

JN-616



Длина общая 40
Длина резьбы 27
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски

M14X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

69900SP



Длина общая 58
Длина резьбы 30
Форма секрет 4шт + 2 ключа, вращающаяся головка
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски

56905



Длина общая 53
Длина резьбы 32
Форма секрет 4шт + 1 ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски

56905SP



Длина общая 53
Длина резьбы 32
Форма секрет 4шт + 2 ключа
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jampy, Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

алюминиевые диски

M14X1,5
СЕКРЕТНЫЕ БОЛТЫ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



98-0176

Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0176GA

Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
восьмигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



JN-305

Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,25
БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



JN-305

Длина общая 52
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0376L

Длина общая 55
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ внешний
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0176LGA

Длина общая 55
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ внутренний
восьмигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156;
Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo
MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen
C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...);
FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...);
FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106,
206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008,
5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным
отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,25
БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



98-0176L

Длина общая 55
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

LADA; Alfa Romeo 147; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo 166; Alfa Romeo GT; Alfa Romeo MITO; Citroen Berlingo; Citroen C2; Citroen C3; Citroen C4; Citroen C5; FIAT Bravo (07...); FIAT Panda II; FIAT Punto II; FIAT 500 (07...); FORD KA; LANCIA Delta (08...); PEUGEOT: 106, 206, 207, 307, 308, 406, 407, 607, 1007, 3008, 5008, Partner; Samand.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,25 БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



98-0170

Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0170M

Длина общая 51
Длина резьбы 27
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5 БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



JN-305

Длина общая 52
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0170L

Длина общая 55
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм



98-0170AB

Длина общая 56
Длина резьбы 25
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5
БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ



JN-305

Длина общая 58
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi 80; BMW: 1, 3, 5, 6, X1; Chery Amulet; Chevrolet Lanos; Citroen C1; Fiat Grande Punto; Daewoo Nexia; Mercedes C(203), E(210); Nissan Micra, Note; Opel Astra, Corsa, Vectra, Meriva, Zafira; Renault Logan, Sandero, Megane, Fluence, Scenic, Clio, Laguna II, Twingo, Kangoo; SSangYong Korando/New Actyon; ZAZ Sens; Suzuki SX4.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5 БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

98-0171



Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Jumper; Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

JN-305



Длина общая 48
Длина резьбы 24
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Jumper; Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M14X1,5 БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

98-0171M



Длина общая 51
Длина резьбы 27
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Jumper; Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

JN-305



Длина общая 52
Длина резьбы 31
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Jumper; Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0171L



Длина общая 55
Длина резьбы 30
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром


Рекомендованная применяемость

Audi A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5, Q7, TT, S6, S8; BMW 7(E65), X3, X5(E53); Citroen C8, Jumpy, Jumper; Ford Galaxy (...07); Mercedes A(169), C(204), CLS(219), E(211), E(212), G(463), GL(X164), GLK(X204), M(163), M(164), S(220), S(221), Vito(639), Viano(639), Sprinter; Peugeot 807, Expert, Boxer; Porsche Cayenne; Renault Laguna III; Master; Scoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, SuperB; VW Amarok, Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Passat CC, Polo, Tiguan, Touareg, Crafter, Transporter; Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M14X1,5
БОЛТЫ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ГАЙКИ



1154CH

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
стальные диски



1754CH

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
стальные диски



1804CH

Длина общая 25
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
стальные диски



98-R013

Длина общая 31
Форма прессшайба
Ключ 19

Рекомендованная применяемость
Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
Алюминиевые диски со спец отверстием под крепёж.

ГАЙКИ 1/2




2004

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
алюминиевые диски




1904

Длина общая 37
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
алюминиевые диски




1904L

Длина общая 48
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee(...10), Liberty/Cherokee, Wrangler
алюминиевые диски

ГАЙКИ 1/2



JN-124

Длина общая 16
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
стальные диски

ГАЙКИ M12X1,25

HN-1106S



Длина общая 17
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
стальные диски

1106CH



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
стальные диски

1156CH



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz;
стальные диски

1756CH



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
стальные диски

ГАЙКИ М12Х1,25

1806CH



Длина общая 25
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
стальные диски

1206S-19H



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
стальные диски

1206S



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
стальные диски

1706S



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,25

2006S



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
алюминиевые диски

JN-204



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
алюминиевые диски

2006M



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
алюминиевые диски

JN-206



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,25



1706

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;

алюминиевые диски



1976

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 17
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz;

алюминиевые диски



2006

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.

алюминиевые диски



2006 BLACK

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие цветные

Рекомендованная применяемость

Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,25

2006 BLUE



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие цветные

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
алюминиевые диски

2006 RED



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие цветные

Рекомендованная применяемость
Nissan Pixo; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift, Jimny.
алюминиевые диски

98-0002-06




Длина общая 47
Форма прессшайба
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos;
Алюминиевые диски со спец отверстием под крепёж.

ГАЙКИ М12Х1,25

JN-125

Длина общая 16
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

JN-124

Длина общая 16
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрытие хром



Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; Verna; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

стальные диски

1107S

Длина общая 17
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

ГАЙКИ М12Х1,5

1107CH



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

1157CH




Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

1757CH



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

стальные диски

ГАЙКИ М12Х1,5

1807CH



Длина общая 25
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

1207S-19H



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

JN-109



Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

стальные диски

ГАЙКИ М12Х1,5



1207S

Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

стальные диски



1707S

Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

алюминиевые диски



2007S

Длина общая 27
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

JN-210



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

2007M



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

JN-204



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

JN-107



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

алюминиевые диски

98-0055



Длина общая 32
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Mondeo;

алюминиевые диски OEM

JN-206



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрытие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

JN-104



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

стальные диски

JN-202



Длина общая 35
Форма сфера/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz
алюминиевые диски OEM

1707



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

BYD F3; Chery Tiggo; Ford Ranger; Geely MK, Otaka; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX; Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

JN-208



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

JN-217



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

1977



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

2007



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

2007 BLACK



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие цветные

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

2007 BLUE



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие цветные

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

ГАЙКИ М12Х1,5

2007 RED



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие цветные

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz;

Hyundai Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

98-0002NEW



Длина общая 35
Форма прессшайба
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; алюминиевые диски OEM

1937



Длина общая 46
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo; GAZ Volga Siber; Hammer H3; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai

Getz; OPEL Astra (09...), Antara; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

98-0002



Длина общая 47
Форма прессшайба
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; алюминиевые диски OEM

ГАЙКИ М12Х1,5



1812CH

Длина общая 25
Форма
конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром



1982

Длина общая 35
Форма
конус/закрытая
Ключ 17
Покрывтие хром



1912L

Длина общая 48
Форма
конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром


ГАЙКИ М12Х1,75



1109CH

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford S-Max; Land Rover Freelander,
стальные и алюминиевые диски



1759CH

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti
QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon
Sport, Kyron, Rexton(07...)
стальные и алюминиевые диски

ГАЙКИ М14Х1,5

2159CH




Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 17
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

стальные и алюминиевые диски

JN-222



Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...)

стальные и алюминиевые диски

98-0003-09



Длина общая 30
Форма прессшайба
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...)

алюминиевые диски со спец
отверстием под крепёж

1709



Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...)

алюминиевые диски

ГАЙКИ М14Х1,5



JN-206

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром


Рекомендованная применяемость
Ford S-Max; Land Rover Freelander,
алюминиевые диски



2009

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford S-Max; Land Rover Freelander,
алюминиевые диски



1909

Длина общая 37
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford S-Max; Land Rover Freelander,
алюминиевые диски



98-R015-BX5

Длина общая 41
Форма прессшайба
Ключ 22
Покрывтие черный

Рекомендованная применяемость
Land Rover Discovery, Freelander,
Range Rover, Range Rover Sport;
алюминиевые диски OEM

ГАЙКИ M14X1,5



98-0002-09

Длина общая 47
Форма прессшайба
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...)

алюминиевые диски со спец отверстием под крепёж



98-NEW2-09-D19, D21

Длина общая 47
Форма конус/закрытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LS; Nissan Patrol(10...); Infiniti QX(10...); SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...)

алюминиевые диски со спец отверстием под крепёж




98-0088

Длина общая 47
Форма прессшайба
Ключ 22
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Lexus LX; Toyota LC100, LC200
алюминиевые диски OEM




1909L

Длина общая 48
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Land Rover Freelander,
алюминиевые диски

ГАЙКИ M14X1,5



JN-207

Длина общая 48
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford S-Max; Land Rover Freelander,
алюминиевые диски



3009

Длина общая 48
Форма конус/закрытая
Ключ 22
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Honda Legend, Pilot; Jeep Grand
Cherokee (10...); UAZ Cargo, Patriot,
Hunter, Pickup; Opel Insignia;
алюминиевые диски

ГАЙКИ М14Х1,5




1764CH

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Transit
стальные диски

ГАЙКИ М14Х2



JN-222

Длина общая 21
Форма конус/открытая
Ключ 21
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Transit
стальные диски



2014

Длина общая 35
Форма конус/закрытая
Ключ 19
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Ford Transit
алюминиевые диски

ГАЙКИ M14X2




JN-818

Длина общая 27
Форма прессшайба
Ключ 51,5/33
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость
Land Rover Defender
алюминиевые диски

ГАЙКИ M16X1,5


ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ГАЙКИ СЕКРЕТНЫЕ

41605SP

Длина общая 21
Форма секрет 5шт
+ 2 ключа
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

стальные и алюминиевые диски, запаска

JN-501

Длина общая 22
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

стальные и алюминиевые диски

49605OESP

Длина общая 23
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость


Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

стальные и алюминиевые диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

20605

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

алюминиевые диски

20605SP

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

алюминиевые диски

JN-402

Длина общая 35
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

алюминиевые диски

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

49600SP

Длина общая 38
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

алюминиевые диски

49600SP

Длина общая 38
Форма секрет 5шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрытие хром



Рекомендованная применяемость


Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

алюминиевые диски, запаска

M12X1,25
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

JN-501

Длина общая 22
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

стальные и алюминиевые диски

49705OESP

Длина общая 23
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

стальные и алюминиевые диски

JN-415

Длина общая 30
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрытие хром



Рекомендованная применяемость


Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

JN-509

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50
алюминиевые диски

20705

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50
алюминиевые диски

20705SP

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50
алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

JN-514

Длина общая 34
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

JN-402

Длина общая 35
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрытие хром




Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

JN-416

Длина общая 36
Форма секрет 4шт + 1 ключ,
вращающаяся головка
Покрытие хром



Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

HN-49700SP



Длина общая 38
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

алюминиевые диски

22705SP



Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 2, прессшайба
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris;

алюминиевые диски OEM

M12X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

49705OESP

Длина общая 23
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

стальные и алюминиевые диски

20905

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

алюминиевые диски

20905SP

Длина общая 32
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

алюминиевые диски

M14X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

JN-402

Длина общая 35
Форма секрет 4шт
+ 1 ключ
Покрывтие хром




Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

алюминиевые диски

HN-49900SP

Длина общая 38
Форма секрет 4шт
+ 2 ключа,
вращающаяся головка
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

алюминиевые диски

98-0089SP

Форма секрет 4шт
+ 2 ключа, прессшайба
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Lexus LX; Toyota LC100, LC200;

алюминиевые диски OEM

M14X1,5
СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

98-0116



Длина общая 33
Форма конус
Ключ внутренний шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0156



Длина общая 41
Форма конус
Ключ внутренний шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0156GA



Длина общая 41
Форма конус
Ключ внутренний восьмигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery QQ; Chevrolet Spark; Daewoo Matiz; Great Wall Hover; Great Wall Safe; Infiniti EX, FX35, FX37, FX50, G25, G25x, G35, G37, G37x, M25, M25x, M35, M37, M37x, QX(04...10); Nissan Almera, Almera Classic, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol(97...10), Primera, Qashqai, Qashqai+2, Teana, Tiida, X-Trail; Renault Koleos; Subaru Forester, Impreza, Legasy, Outback, Tribeca; Suzuki Grand Vitara, Kizashi, Liana, SX4, Swift.

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,25
ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

JN-302



Длина общая 32
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

JN-302 BLACK



Длина общая 32
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

JN-302 BLUE



Длина общая 32
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5
ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

JN-302 RED

Длина общая 32
Форма конус
Ключ внутренний шестигранный
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0117

Длина общая 33
Форма конус
Ключ внутренний шестигранный
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0157

Длина общая 41
Форма конус
Ключ внутренний шестигранный
Покрывтие хром



Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5
ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

98-0157GA



Длина общая 41
Форма конус
Ключ внутренний
восьмигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0367



Длина общая 37
Форма конус
Ключ внешний ключ
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Chery ForA, Tiggo; Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti, Rezzo, Viva, Trail Blazer; Citroen C-Crosser; Dodge Caliber(06...); Ford C-Max, Escape, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Maverick, Mondeo, Ranger; Geely MK; Honda Accord, Accord Type-S, Civic, CR-V, Jazz; Hyundai Accent; Verna, Solaris, Elantra, Getz, i20, i30, iX35, iX55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson; KIA Carens, Ceed, Cerato, Mohave, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga; Lexus ES, GS, GX, IS, LS, RX, Mazda 2, 3, 5, 6, BT-50, CX-7, CX-9; Mitsubishi ASX, Colt, Galant, L200, Lancer, Outlander, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport; Opel Antara, Astra(09...); Peugeot 107, 4007; SsangYong Rexton(...07); Suzuki Splash; Tagaz Vega, Vortex Estina; Toyota Auris, Avensis, Camry, Corolla, Hiace, Highlander, Hilux, LC Prado, Rav4, Verso, Yaris; Volvo C30, S40, V50

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M12X1,5 ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

98-0221



Длина общая 37
Форма конус
Ключ внутренний
шестигранный
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M14X1,25 ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

JN-302



Длина общая 32

Форма конус

**Ключ внутренний
шестигранный**

Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Action, Action Sport, Kiron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

98-0219



Длина общая 37

Форма конус

**Ключ внутренний
шестигранный**

Покрывтие хром


Рекомендованная применяемость

Ford S-Max; Honda Legend, Pilot; Infiniti QX(10...); Jeep Grand Cherokee (10...); Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, LX; Nissan Patrol(10...); Opel Insignia; SsangYong Action, Action Sport, Kiron, Rexton(07...); Toyota LC100, LC200; UAZ Cargo, Patriot, Hunter, Pickup;

Алюминиевые диски со специальным отверстием уменьшенного диаметра 20 мм

M14X1,5
ГАЙКИ ПОД СПЕЦКЛЮЧИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



КЛЮЧИ, ПЕРЕХОДНИКИ



98-0110

Форма ключ шестигранный
Покрывтие черный, оксидированный

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов с отверстием под внутренний шестигранный ключ
JN-302, 98-0116, 98-0117, 98-0156, JN-305,
98-0176L, 98-0170M, 98-0170L, 98-0170AB,
98-0171, 98-0171M, 98-0171L



98-0110GA

Форма ключ восьмигранный
Покрывтие черный, оксидированный

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов с отверстием под внутренний восьмигранный ключ
98-0156GA, 98-0117GA, 98-0176GA, 98-0176GA




98-0210

Форма сключ шестигранный
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов с отверстием под внутренний шестигранный ключ
98-0221, 98-0219

КЛЮЧИ, ПЕРЕХОДНИКИ



JN-K003

Форма ключ шестигранный

Покрывтие черный, оксидированный

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов с отверстием под внутренний шестигранный ключ

JN-302, 98-0116, 98-0117, 98-0156, JN-305, 98-0176L, 98-0170M, 98-0170L, 98-0170AB, 98-0171, 98-0171M, 98-0171L



98-0360

Форма ключ внешний

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек с внешними шлицами 98-0367



98-0370

Форма ключ внешний

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа болтов с внешними шлицами 98-0376L



КЛЮЧИ, ПЕРЕХОДНИКИ

JW09-2



Форма ключ балонный телескопический, с рукояткой
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов,
размер головок 19/21

JW11-04



Форма ключ балонный, крестовый
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

для монтажа и демонтажа гаек и болтов,
размер головок 17/19/21



808 Wn

Форма переходник с внешним ключом 19/21
на внутренний 17

Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

для адаптации ключа под крепежный размер



PA068HD Wn


Форма переходник с внешним ключом 17/19 на внутренний
Покрывтие хром

Рекомендованная применяемость

для адаптации ключа под крепежный размер

КЛЮЧИ, ПЕРЕХОДНИКИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



УСТАНОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА



65.1/54.1	67.1/60.1	72.6/58.1	72.6/67.2	73.1/60.1
65.1/57.1	67.1/63.4	72.6/58.6	73.1/52.1	73.1/63.4
66.6/57.1	67.1/64.1	72.6/59.1	73.1/54.1	73.1/64.1
67.1/54.1	67.1/65.1	72.6/60.1	73.1/56.1	73.1/65.1
67.1/56.1	67.1/66.1	72.6/63.4	73.1/56.6	73.1/66.1
67.1/56.6	69.1/58.6	72.6/64.1	73.1/57.1	73.1/66.6
67.1/57.1	72.6/54.1	72.6/65.1	73.1/58.1	73.1/67.1
67.1/58.1	72.6/56.1	72.6/66.1	73.1/58.6	73.1/69.1
67.1/58.6	72.6/56.6	72.6/66.6	73.1/59.1	73.1/70.1
67.1/59.1	72.6/57.1	72.6/67.1	73.1/59.6	74.1/72.6

Рекомендованная применяемость

Предназначены для центрирования литых колес, имеющих размер центрального отверстия больше оригинального.
Устанавливаются на ступицу автомобиля
алюминиевые диски

ПЛАСТИКОВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА




56.6/54.1	67.1/63.4	72.6/64.1	73.1/58.6	73.1/69.1
66.6/57.1	67.1/64.1	72.6/65.1	73.1/59.1	74.1/72.6
66.6/57.1	72.6/54.1	72.6/66.1	73.1/59.6	
67.1/54.1	72.6/56.1	72.6/66.6	73.1/60.1	
67.1/56.1	72.6/56.6	72.6/67.2	73.1/63.4	
67.1/56.6	72.6/57.1	73.1/54.1	73.1/64.1	
67.1/57.1	72.6/58.1	73.1/56.1	73.1/65.1	
67.1/58.6	72.6/58.6	73.1/56.6	73.1/66.1	
67.1/59.1	72.6/60.1	73.1/57.1	73.1/66.6	
67.1/60.1	72.6/63.4	73.1/58.1	73.1/67.1	

Рекомендованная применяемость

Предназначены для центрирования литых колес, имеющих размер центрального отверстия больше оригинального.
Устанавливаются на ступицу автомобиля
алюминиевые диски

АЛЮМИНИЕВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ПРОСТАВКИ




DCS600-3 (3MM)

Форма кольцо
под 4 и 5 отверстий/
PCD98-130/толщина 3 мм
Внешний диаметр 152
Внутренний диаметр 76

Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски



DCS600-5 (5MM)

Форма кольцо
под 4 и 5 отверстий/
PCD98-130/толщина 5 мм
Внешний диаметр 152
Внутренний диаметр 76

Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски



DCS600-10 (10MM)


Форма кольцо
под 4 и 5 отверстий/
PCD98-130/толщина 10 мм
Внешний диаметр 152
Внутренний диаметр 76

Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски

ПРОСТАВКИ




605 (4MM)

Форма PCD под 5
отверстий/PCD100-115/
толщина 4 мм

Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски




602

Форма PCD под 5
отверстий/PCD112-130/
толщина 4 мм

Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски



W602

Форма PCD под 5
отверстий/PCD112-130/
толщина 8 мм


Рекомендованная применяемость

Предназначены для изменения вылета литых колес на значения приближённые к оригинальным или для устранения контактов литого колеса с тормозными механизмами и подвеской

алюминиевые диски

ПРОСТАВКИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ШПИЛЬКИ



JN-821NS

Длина общая 47
Длина резьбы 28
Форма М 12х1.25
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

ALMERA, BLUEBIRD, CEFIRO (A32) CEFIRO (CA33) CEFIRO WAGON (WA32) CUBE (Z11) CUBE CUBIC (GZ11) INFINITI, MAXIMA, MICRA (K11E) MURANO (Z50) MURANO (Z51) NAVARA (D40T) NISSAN GT-R (R35) NOTE (E11) PRIMERA, PRIMERA WAGON (WP11E), PULSAR (N16) QASHQAI (J10E) QASHQAI PRCMAKE (J10Z) QASHQAI UK MAKE (J10E) SKYLINE, SUNNY, SUNNY WAGON (Y10) SUNNY(SENTRA) (B14) SUNNY/NX COUPE (B13) TEANA (J31) TEANA, TIIDA (C11X) TIIDA JPN MAKE (C11) TIIDA, TSURU (B13X) VERSA (C11X) VERSA SEDAN (SC11X) WINGROAD, XTERRA (N50) X-TRAIL (T30) X-TRAIL (T31) X-TRAIL JPNMAKE (T31)



JN-821GM

Длина общая 51,5
Длина резьбы 34,5
Форма М 12х1.5
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

AVEO (T200), AVEO (T250), KALOS ; AVEO (T200), LACETTI ; NUBIRA ; OPTRA (J200), LACETTI ; OPTRA (J200), LEGANZA (V100), NUBIRA (J150), TACUMA, REZZO (U100), VIVANT (U100), CIVIC



JN-821FD

Длина общая 48,5
Длина резьбы 31
Форма М 12х1.5
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

MAZDA 3, MAZDA 6 MAZDA 6 WAGON MAZDA6 MPS, ACCENT AA, ACCENT [BL/LC/MC], ACCENT/VERNA [BA], ELANTRA [CA/CF/HD], GENESIS [BH], GENESIS COUPE [DK], GETZ [BJ/TB], GRANDEUR TG, I20, I30, LANTRA, LAVITA, MATRIX, SANTA FE [BB], SONATA NF, TUCSON [BH/JM], CARENS [BK/UN], CEED [ED], CERATO [CD/LD/LS], CARNIVAL [GB/VQ], MAGENTIS [DD/MG], OPIRUS, OPTIMA/MAGENTIS, PICANTO, RIO [BN/TC], SOUL [AM], SPECTRA [CD], SPECTRA 4/5-DOOR [CD], SPECTRA SX, SPECTRA5 SX [LS], SPORTAGE [FQ],

JN-821TY



Длина общая 47
Длина резьбы 30
Форма М 12х1.5
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

AVENSIS BB CALDINA CAMRY CAMRY GRACIA
CAMRY/AURION (ARL) CAMRY/HYBRID (ASIA)
CARINA CELICA COROLLA COROLLA AXIO/FIELDER
COROLLA LEVIN COROLLA RUMION COROLLA RUNX/
ALLEX COROLLA SPACIO COROLLA VERSO COROLLA/
FIELDER COROLLA/MATRIX (NAP) CORONA CORONA
& CARINA 2 LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO LAND CRUISER VAN
LEVIN/TRUENO LEXUS ES240/350 LEXUS ES250/300/330 LEXUS GX460/470
LEXUS HS250H LEXUS LS400 LEXUS RX300/330/350 LEXUS RX330/350(NAP)
LEXUS SC300/400 MARK 2 MARK X MATRIX AVENSIS VERSO PRIUS PROBOX/
SUCCEED RAV4 TOYOTA XA TRUCK 4-RUNNER TUNDRA URBAN CRUISER
VISTA/VISTA ARDEO YARIS YARIS/ECHO



JN-821NV ПЕРЕДНЯЯ МЕТАЛЛ (ШЛИЦЫ НА ДЛИНЕ 10,5)

Длина общая 61,5
Длина резьбы 26,5
Форма М 12х1.25
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость
Niva



JN-821NV ЗАДНЯЯ МЕТАЛЛ (ШЛИЦЫ НА ДЛИНЕ 17,5)

Длина общая 61,5
Длина резьбы 26,5
Форма М 12х1.25
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость
Niva



JN-821LC

Длина общая 51,5
Длина резьбы 32
Форма М 14х1.5
Покрывтие цинк

Рекомендованная применяемость

LAND CRUISER LAND CRUISER 100 LAND
CRUISER S/T,H/T LEXUS LS460/460L LEXUS
LS600H/600HL LEXUS LS600HL LEXUS
LX470 LEXUS LX570 SEQUOIA TUNDRA

ШПИЛЬКИ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!




ИНСТРУМЕНТЫ

418-RU

PCD-измеритель

Для измерения диаметра расположения крепежных отверстий в алюминиевых дисках




набор для измерения резьбы

Для измерения резьбы болтов и гаек

ИНСТРУМЕНТЫ

ВНИМАНИЕ: приведенные в таблице данные
носят информационный характер.
Разработчик каталога не несет ответственности
за допущенные неточности и несоответствия!



ВЕНТИЛИ



TR414

Общая длина 38мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Материал корпуса
резиновый

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
стальные и алюминиевые диски



TR413

Общая длина 30мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Материал корпуса
резиновый

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
стальные и алюминиевые диски



TR414C

Общая длина 38мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Материал корпуса
хромированный

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
алюминиевые диски

ВЕНТИЛИ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



V3.20.1

Размеры $\varnothing 16 \times 41$
Форма прямой


Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м
и автобусы



V3.20.4

Размеры $\varnothing 16 \times 90$
Форма изогнутый, 27°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м
и автобусы



V3.20.6

Размеры $\varnothing 16 \times 115$
Форма изогнутый, 27°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м
и автобусы



V3.20.7

Размеры $\varnothing 16 \times 80$
Форма изогнутый, 27°


Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м
и автобусы



V3.20.12

Размеры $\varnothing 16 \times 100$
Форма изогнутый, 27°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м
и автобусы




DC58M

Размеры $\varnothing 16 \times 58$
Форма изогнутый, 45°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и автобусы

ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА С КРУГЛОЙ ПРОКЛАДКОЙ



DC1390

Размеры $\varnothing 16 \times 58$
Форма изогнутый, 45°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и автобусы


ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА С КРУГЛОЙ ПРОКЛАДКОЙ



V3.02.11

Размеры 20/98°/126
Форма изогнутый, 98°

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и автобусы



V3.06.3

Размеры 20,5/90°/46,5/
140°/20,5/140°/47,5
Форма с тремя изгибами


Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и автобусы

ВЕНТИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ

TR1175A

Размеры $\varnothing 22,5 \times 24/115$
Форма изогнутый, 86°

Рекомендованная применяемость
Универсальный



ВЕНТИЛИ РЕМОНТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ

MS525AL

Размеры $\varnothing 17 \times 42$
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м



ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

503

Длина 32мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Форма сборный,
изогнутый, 45°

Рекомендованная применяемость
Легкие грузовики и внедорожники
алюминиевые диски



ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН



VS-8-45

Размеры $\varnothing 16 \times 53$
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Форма сборный,
изогнутый, 45°

Рекомендованная применяемость
Легкие грузовики и внедорожники
алюминиевые диски



VS-8

Длина 38мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Форма сборный, прямой

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
алюминиевые диски



VS-6

Размеры $\varnothing 11 \times 40$
Диаметр посадочного
отверстия 6мм
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
алюминиевые диски



TR-416

Размеры $\varnothing 17 \times 38/34$
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм/16мм
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
алюминиевые диски

ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

НАБОР СКРЫТЫХ ВЕНТИЛЕЙ С УДЛИНИТЕЛЕМ AW007-3



Длина 25мм
Диаметр посадочного
отверстия 11,5мм
Форма сборный, прямой

Рекомендованная применяемость
Легковые а/м
алюминиевые диски

ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН



TR 618A

Размеры $\varnothing 22,5 \times 30/510$
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
Трактора

ВЕНТИЛИ ЖИДКО-ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

9002



Параметры
0-15 кгс/см²
-54+150°C
температуростойкий

Рекомендованная
применяемость

TR413, TR414, TR414C, TR500,
TR501, TR571, TR575, TR570C,
TR571C, TR573C, TR544,
TR544D, TR509, TR511, TR CH3,
TR1175A, V3.20.4, V3.20.6,
V3.20.7, V3.20.12, V3.12.1,
V3.13.1, V3.14.2, DC1390,
DC58M

7002



Параметры
0-15 кгс/см²
-54+150°C
температуростойкий

Рекомендованная
применяемость

TRJ651-03, TRJ652-03,
TRJ653-03, TRJ654-03,
TRJ655-03, TRJ656-03,
TRJ657-03, TRJ658-03,
TRJ659-03, TRJ660-03,
TRJ669-03, TRJ670-03,
TRJ650-02, TRJ650-03

НИППЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ ШИН



TR CH3

Размеры $\varnothing 11 \times 36$
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
TR618A

НИППЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ ШИН



TR500

Размеры $\varnothing 19 \times 55$
Форма прямой

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и
автобусы



TR501

Размеры $\varnothing 19 \times 42$
Форма прямой

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и
автобусы



TR571

Размеры $\varnothing 19 \times 90$
Форма прямой

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и
автобусы




TR575

Размеры $\varnothing 19 \times 33$
Форма прямой

Рекомендованная
применяемость
Грузовые а/м и
автобусы

ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН



TR570C

Размеры Ø16×84
Форма изогнутый, 27°

**Рекомендованная
применяемость**
Грузовые а/м и
автобусы



TR570C

Размеры Ø16×84
Форма изогнутый, 90°

**Рекомендованная
применяемость**
Грузовые а/м и
автобусы



TR571C

Размеры Ø19×90
Форма изогнутый, 90°

**Рекомендованная
применяемость**
Грузовые а/м и
автобусы



TR573C

Размеры Ø19×115
Форма изогнутый, 90°

**Рекомендованная
применяемость**
Грузовые а/м и
автобусы

ВЕНТИЛИ ЗАЖИМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН



TR509

Размеры $\varnothing 23 \times 138,5$
Форма изогнутый, 90°

Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы
алюминиевые диски



TR511

Размеры $\varnothing 23 \times 126$
Форма изогнутый, 90°

Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы
алюминиевые диски



TR544

Длина 73мм
Диаметр посадочного отверстия 9,7-10мм
Форма прямой

Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы
алюминиевые диски



TR544D

Размеры 25/60°/49
Диаметр посадочного отверстия 9,7-10мм
Форма изогнутый, 60°


Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы
алюминиевые диски

**ВЕНТИЛИ
НИКЕЛИРОВАННЫЕ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ШИН**

V3.12.1

Размеры $\varnothing 26 \times 21,5 \times 40$
Форма прямой


Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы



V3.13.1

Размеры 46,5/153°/42,5
Форма изогнутый, 153°


Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы



V3.14.2

Размеры 21,5×45×24,5
Форма изогнутый

Рекомендованная применяемость
Грузовые а/м и автобусы



ВЕНТИЛИ
ЗАЖИМНЫЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

